

GUIDE DE PLANIFICATION

COLLECTION

Solo

PAR

TRIFAB
I N C

2718, rue Principale, Tracadie E1X 1A1

758, rue Principale, Beresford

1-877-395-3764

CONSEIL DE MESURES ET D'AMMÉNAGEMENT

RECOMMANDATIONS

LISTE DE PRIX DES MODULES

PLAN QUADRILLÉ ET LISTE DE COMMANDE

MESURES

Vérifications importantes

1. MESURER LA DISTANCE ENTRE LES MURS

- Mesurer la distance entre vos murs.
- Noter si les mesures sont prises du "stud" ou du gypse.

2. EMPLACEMENT DES FENÊTRES ET DES PORTES


- Mesurer la distance du coin du mur jusqu'au cadrage de vos fenêtres et/ou portes.
- Mesurer la largeur et la hauteur des fenêtres en incluant les cadrages.
- Si vous prévoyez changer vos cadrages pour des plus larges ou plus étroits, il est important de les inclure dans vos mesures.

3. EMPLACEMENT DES ÉLECTROMÉNAGERS, DES ÉLÉMENTS D'ÉLECTRICITÉ ET DE PLOMBERIE

- Si vos électroménagers et votre évier demeurent au même endroit, mesurer la distance en partant du mur le plus près jusqu'au centre du tuyau et/ou de la prise.
- Faites de même pour les prises de courant, interrupteurs et/ou prises de téléphone.

4. HAUTEUR DU PLAFOND

- Mesurer la hauteur en partant du sol. Cette mesure est importante si vous souhaitez fermer l'ouverture entre les armoires et le plafond ou bien, si le plafond est plus bas que standard.




Autres mesures importantes:

- ❑ Noter les dimensions des électroménagers ménagers que vous avez ou que vous prévoyez commander. Il est important de connaître le modèle de votre cuisinière. Cela aura un impact sur la coupe de votre comptoir.
- ❑ La mesure conseillée entre les comptoirs est 36". Si l'îlot se trouve à être en avant du frigo, la mesure conseillée est alors de 42" de passage.
- ❑ Apporter une attention au module du garde manger. Ce module est fabriqué en un seul morceau. Pour le placer debout, le plafond devra avoir au moins 87 1/2" de haut.
- ❑ Analyser le trajet que vous devrez emprunter pour vous rendre dans la pièce où vous voulez installer vos armoires. Assurez-vous que les modules et comptoirs passent aisément.


Vous trouverez sur notre site web www.trifab.ca des feuilles quadrillées imprimables au besoin, ainsi que tous les feuillets d'information en cliquant sur le logo de la Collection Solo.

COLLECTION
Solo
PAR
TRIFAB


RECOMMANDATIONS




Prévoir une distance minimale de 36" entre les armoires.




Prévoir 48" de dégagement dans le cas où les électroménagers sont placés face à face.




Prévoir une distance minimale de 48" entre un comptoir lunch et un mur ou un obstacle.




Installer les armoires de haut à 18" au-dessus du comptoir ou à 54" à partir du sol. Ne pas tenir compte des panneaux de cache-lumières.



Prévoir distance minimale de 12" entre la cuisinière et la jonction des comptoirs.




Prévoir un dégagement supplémentaire de 1/4" de chaque côté de la cuisinière afin de faciliter la mise en place de la cuisinière.




Installer le bas du module de la hotte standard à un minimum de 69" au-dessus du sol s'il s'agit d'une cuisinière électrique et à un minimum de 72" du sol s'il s'agit d'une cuisinière à gaz.




Installer le bas du module de la hotte micro-ondes à un minimum de 69" au-dessus du sol. Ce type de hotte ne s'installe pas avec une cuisinière à gaz.




Prévoir un dégagement minimum de 1.1/2" de chaque côté de la hotte cheminée.




Éviter de placer un électroménager à la jonction de deux comptoirs afin d'éviter de créer un conflit d'ouverture entre les portes




Prévoir une distance minimum de 12" entre l'évier et la jonction des comptoirs.




Choisir un module pour l'évier qui soit au moins 3" plus large que l'évier.




Prévoir un espace entre la cuisinière et l'évier pour la préparation des aliments.




Choisir un module pour lavabo qui soit au moins 3" plus large que le lavabo.




Installer l'armoire de haut laveuse-sécheuse à un minimum de 57" au-dessus du sol si les appareils ont une ouverture vers le haut.



Prévoir un dégagement minimum de 1" au-dessus du réfrigérateur.



Dans un îlot, une prise électrique est obligatoire. Prévoir son installation dans un module.



Si le lave-vaisselle est adjacent à un panneau de réfrigérateur ou garde-manger, utiliser un panneau pour lave-vaisselle ou des équerres de 1.3/4" pour soutenir le comptoir.

Salle de bain

* Les mesures inscrites pour l'installation des hottes sont des recommandations. Veuillez toujours vous référer au guide d'installation de la hotte pour la hauteur d'installation à respecter.

RECOMMANDATIONS




Toutes les modules de la Collection Solo viennent avec les côtés finis de la couleur de la porte choisie.

Vous n'avez donc pas à prévoir des panneaux de finition supplémentaires à l'exception de certaines situations.

! Tous les panneaux de remplissage sont livrés en longueur de 96" et sont à recouper selon vos besoins. Une bande de champs est également fournie.


Panneaux de remplissage




Prévoir un panneau de remplissage de 1.1/4" lorsque l'armoire est adjacente à un mur.




Prévoir un panneau de remplissage de 1.1/4" si le lave-vaisselle est adjacent à un mur en plus d'un panneau pour lave-vaisselle.



Prévoir un panneau de remplissage si le réfrigérateur est adjacent au mur. Voir les spécifications du réfrigérateur pour la dimensions à respecter.




Prévoir des panneaux de coup de pieds de 4.1/2" de haut pour cacher le bas des armoires non fini.




Prévoir un panneau de remplissage de 6" à 12" si vous désirez fermer les armoires au plafond.

Panneaux de finition




Prévoir des cache lumières sous les armoires du haut pour dissimuler les lumières ou pour dissimuler le dessous non-fini (blanc) des armoires du haut.




Prévoir un panneau de cache-lumière sous l'armoire de haut de réfrigérateur s'il y a trop d'espace entre celui-ci et le réfrigérateur.

Panneau lave-vaisselle




Prévoir un panneau de lave-vaisselle si le côté de celui-ci est apparent.

Panneau pleine hauteur réfrigérateur




Prévoir un panneau pleine hauteur si vous voulez dissimuler les côtés du réfrigérateur.

Panneaux de dos et de côté d'îlot



Prévoir un panneau de dos pour l'îlot.




Prévoir un panneau de côté d'îlot pour dissimuler la jonction apparente des modules installés dos à dos.

LISTE DE PRIX

Salle de bain

Pharmacie
Code: **WV**

9" profond
12 à 18" large




30" haut x 9" profond

	A	B	C
12" large	106	125	153
15" large	112	136	171
18" large	119	148	189

Pharmacie
sans portes
Code: **WVND**

9" profond
12 à 18" large




sans porte

	A	B	C
12" large	106		
15" large	112		
18" large	119		

Haut laveuse/sécheuse
Code: **WL**

15" profond
27 et 30" large




30" haut x 15" profond

	A	B	C
27" large	171	215	278
30" large	181	230	298

Bas vanité
Code: **BV**

21" profond
12 à 36" large




30 5/8" haut x 21" profond

	A	B	C
12" large	126	143	167
15" large	132	153	183
18" large	138	163	199
21" large	143	173	214
24" large	168	202	249
30" large	178	220	280
36" large	189	239	311

Bas vanité
sans portes
Code: **BVND**

21" profond
12 à 36" large




sans porte

	A	B	C
12" large	126		
15" large	132		
18" large	138		
21" large	143		
24" large	168		
30" large	178		
36" large	189		

Bas lavabo vanité
Code: **BVS**

21" profond
24 à 36" large




sans dos
30 5/8" haut x 21" profond

	A	B	C
24" large	165	199	247
30" large	179	221	281
36" large	191	242	313

Bas tiroir vanité
Code: **3DV**

21" profond
12 à 18" large




3 tiroirs
30 5/8" haut x 21" profond

	A	B	C
12" large	197	221	253
15" large	200	225	259
18" large	204	230	267

Lingerie
Code: **L**

18" profond
12 et 15" large



80 1/8" haut x 18" profond

	A	B	C
12" large	272	324	397
15" large	290	355	446

Légende

Matériel de portes

- A — Portes mélamine
- B — Portes Polyestere
- C — Portes Bois

LISTE DE PRIX



Hauts Cuisine

Haut portes
Code: **W**
12" profond
9 à 36" de large


Haut sans portes
Code: **WND**
12" profond
9 à 36" de large

Haut réfrigérateur/évier/poêle
Code: **W**
12" profond
30 à 36" large

Haut réfrigérateur/poêle
Code: **W**
12" profond
24 à 36" large




30" haut x 12" profond			sans porte		
A	B	C	A	B	C
9" large	101	115	136	101	
12" large	108	127	155	108	
15" large	115	139	173	115	
18" large	122	151	192	122	
21" large	129	163	211	129	
24" large	152	191	246	152	
27" large	160	204	266	160	
30" large	167	215	284	167	
33" large	174	227	303	174	
36" large	181	239	322	181	



12" haut x 12" profond


	A	B	C
30" large	119	138	166
33" large	121	143	173
36" large	124	148	181



15" haut x 12" profond

	A	B	C
24" large	120	139	182
30" large	128	152	188
33" large	132	159	195
36" large	136	165	198


Haut réfrigérateur
Code: **W**
24" profond
30 à 36" large



12" haut x 24" profond

	A	B	C
30" large	128	148	175
33" large	132	153	184
36" large	135	158	191

Haut réfrigérateur
Code: **W**
24" profond
24 à 36" large




15" haut x 24" profond

	A	B	C
24" large	132	152	179
30" large	143	167	202
33" large	148	175	213
36" large	153	182	223


Haut coin diagonale
Code: **DW**

Haut coin 90°
Code: **CW**



Hauts coin 30" haut 12" profond			
Diagonale	A	B	C
90°	163	189	225
	207	244	295

Haut micro-ondes
Code: **MW**
12" profond
24" large



Haut micro-ondes 30" haut 12" profond			
	A	B	C
24" large	165	185	212

Légende

Matériel de portes


- A — Portes mélamine
- B — Portes Polyestere
- C — Portes Bois

LISTE DE PRIX

Bas Cuisine

Bas portes
Code: **B**


24" profond
9 à 36" large



34 5/8" haut x 24" profond			sans porte		
A	B	C	A	B	C
9" large	126	140	161	126	
12" large	133	153	180	133	
15" large	140	164	199	140	
18" large	147	177	218	147	
21" large	155	189	237	155	
24" large	181	220	275	181	
27" large	188	232	293	188	
30" large	195	244	312	195	
33" large	202	256	331	202	
36" large	209	268	350	209	


Bas sans portes
Code: **BND**

24" profond
9 à 36" large



Bas évier
Code: **SB**

24" profond
24 à 36" large



Dos hardboard 34 5/8" haut x 24" profond			
A	B	C	
24" large	176	215	270
27" large	183	226	288
30" large	190	238	307
33" large	197	250	326
36" large	204	262	344

Bas tiroirs
Code: **4DB**


24" profond
12 à 21" large



4 tiroirs 34 5/8" haut x 24" profond			
A	B	C	
12" large	238	269	313
15" large	242	273	317
18" large	246	277	321
21" large	254	288	336

Garge-manger
Code: **PB**


24" profond
15 à 36" large



84 1/8" haut x 24" profond			
A	B	C	
15" large	318	383	475
18" large	338	416	526
24" large	411	515	661
30" large	450	580	763
36" large	489	645	865

Bas coin 90°
Code: **CB**

24" profond
36 x 36" large



34 5/8" haut x 24" profond			
A	B	C	
90°-36" large	229	265	317

Légende

Matériel de portes

- A — Portes mélamine
- B — Portes Polyestere
- C — Portes Bois

LISTE DE PRIX

Finitions et Accessoires

Panneaux Dos îlots 36" haut

ABC	
36 1/8" large	— 48
42 1/8" large	— 50
48 1/8" large	— 54
54 1/8" large	— 62
60 1/8" large	— 67
66 1/8" large	— 80
72 1/8" large	— 89
78 1/8" large	— 100
84 1/8" large	— 106
96 1/8" large	— 113

Panneaux Côtés 34 5/8" haut

ABC	
24 1/2" large	— 38

Panneaux Côtés 84 1/8" haut

ABC	
24 1/2" large	— 72
27" large	— 81
30" large	— 92

Panneaux remplissage 96" long

ABC	
4 1/2" haut	— 35 (coup de pied)
6" haut	— 42
12" haut	— 50

Moulures de tête

#CR165 Merisier Brun Chaos	(8' long)	— 98
#CR165 Merisier Soleil d'Automne	(8' long)	— 98
#WP22 Polyester Blanc Artique	(9' long)	— 77


Cache lumières

#LM-BMC Merisier Brun Chaos	(8' long)	— 70
#LM-BMC Merisier Soleil d'Automne	(8' long)	— 70
#LM-4022 Polyester Blanc Artique	(9' long)	— 65
#LM-5/8" Mélamine Brun Chaos	(8' long)	— 35
#LM-5/8" Mélamine Soleil d'Automne	(8' long)	— 35
#LM-5/8" Mélamine Blanc Artique	(8' long)	— 35
#LM-5/8" Mélamine Blanc Nova	(8' long)	— 35
#LM-5/8" Mélamine Érable Classique	(8' long)	— 35
#LM-5/8" Mélamine Épice Classique	(8' long)	— 35


Accessoires

Diviseur à petits ustensiles	— 34
Diviseur à gros ustensiles	— 34
Support à serviettes	— 37
Poubelle 15 litres	— 67
Support pour comptoir "lunch"	— 42


Moulure de tête #CR165




Cache néon #BMC/#LM



Moulure de tête #WP22



Cache néon #4022



Légende

Matériel de portes

- A — Portes mélamine
- B — Portes Polyestere
- C — Portes Bois

Veuillez vous référer à la liste de commande afin de prendre en note les modules et composantes à commander.